

住宅足場

Example 施工例

安心と信頼の足場作り。
特殊な足場にも対応できます。まずはご連絡ください。

新築住宅用足場



地足場



中層改装用足場



仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機材商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連

会社案内・地図

仮設トイレ

冷暖房季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンク

簡易足場

荷役・運搬

足場関連

イベント関連


会社案内・地図

親綱／Sロック（親綱緊張器）

親綱



Sロック



親綱	サイズ(m)	6	8	10	12	15	20	25
	色識別	ブルー	イエロー	グリーン	ホワイト	レッド	グレー	ブルー

規格	項目	材質	ロープ・径	強度	色
	親綱	テトロン	16mm	37.7kN以上	イエロー・ホワイト


親綱支柱／スタンション

親綱支柱H-1型




正面 側面

【規格寸法】




自重:8.5kg

ディンプルポスト兼用型(平行・直交)



自重:8.7kg

スタンション NRE型



自重:8.0kg

安全ブロック



規格	SB-15
長さ	15m
本体重量	6.3kg
販売品	引き寄せロープ

白シート (防災養生シートⅡ類)



特長

1. 産業用ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング防災加工したものです。
2. (財)日本防災協会の防災試験に合格しています。



▲
工事用シートの防災性能を
表示するラベル

サイズ
1.8×5.1m
1.5×5.1m
1.2×5.1m
0.9×5.1m
0.6×5.1m

販売品
組紐※100本単位

ハローネ



色見本



グレー



ブルー

項目	ハローネ		サイズ	
材質	東レ防災テトロン		1.8×5.1m	
重量 (g/m ²)	405±10		1.5×5.1m	
引張強度 (kN/3cm)	タテ	2.45以上	1.2×5.1m	
	ヨコ	2.45以上	0.9×5.1m	
タフネス (kN・mm)	タテ	294以上	0.6×5.1m	
	ヨコ	147以上	※メーターサイズもございます。	
防災登録番号	CO990009		販売品	
充実率	0.9		組紐 (各色) ※100本単位	
色	グレー・ブルー・他			

仮設トイレ

冷暖房・季節商品

機械商品

保安用品

敷板・水槽・シンプ

簡易足場


荷役・運搬

足場関連

イベント関連


会社案内・地図

グリーンネット（網目 30mm）



名称	グリーンネット		
サイズ	5×10m	6×10m	7×10m
色識別	ホワイト	オレンジ	グリーン
材質	リブロン		
網地・種類	ラッセル		
網地・規格	2mm 1510T/4		
網地・目合	30mm×30mm		
結節・強度	0.19kN以上		
緑網・径	6mm		
緑網・強度	3kN以上		
充実率	0.12		
色	グリーン		

スカイラー 15



ブルー

グレー

名称	スカイラー15				
サイズ	1×12m	4×12m	5×10m	6×12m	7×14m
色識別	ブルー	イエロー	グリーン	レッド	ホワイト
材質	東レ防災テトロン				
網地・種類	ラッセル				
網地・規格	2mm 280T/33				
網地・目合	15mm×15mm				
結節・強度	270N以上				
緑網・径	6mm				
緑網・強度	5kN以上				
充実率	0.20				
色	グレー、ブルー				